

DAS NEUE  
PHILIPS POCKET MEMO



**PHILIPS**

# DIKTIEREN AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Mit seinem neuen digitalen Diktiergerät gestaltet Philips die Welt professioneller Diktierlösungen neu.

Jedes Detail wurde berücksichtigt um das Pocket Memo völlig neu zu gestalten. Die Materialien und technische Bauteile für das Gerät wurden mit großer Sorgfalt ausgewählt um exzellente Produktqualität zu erreichen. Eine der beeindruckendsten Eigenschaften ist die bahnbrechende 3D-Mikrofontechnik mit integriertem Bewegungssensor, die in allen Situationen die besten Aufnahmeresultate liefert.

Für die Kombination der aus Sicht der Benutzer wichtigsten Funktionen in einem einzelnen mobilen Gerät war ein brillantes Engineering, Engagement und ein tiefes Verständnis des Anwenders erforderlich. Und daher können wir stolz verkünden: Das neue Pocket Memo hebt Diktieren auf die nächste Stufe.



Von der Nr. 1 im  
professionellen Diktieren



Thomas Brauner, CEO von Speech Processing Solutions





# AUSGEZEICHNETE AUDIOQUALITÄT & HERVORRAGENDES DESIGN

## 3D-MIKROFON SYSTEM FÜR BESTE AUDIOQUALITÄT

Bei der bahnbrechenden 3D-Mikrofontechnik kommen integrierte Mikrofone zum Einsatz, um stets beste Aufnahmelergebnisse zu gewährleisten: ein omnidirektionales Mikrofon mit 360°-Tonaufnahme für die Aufnahme von mehreren Tonquellen, beispielsweise für Tagungen, und ein für die Sprachaufnahme und erstklassige Spracherkennungsergebnisse optimiertes Richtmikrofon.



## BEWEGUNGSSENSOR

Der integrierte Bewegungssensor erkennt, ob das Gerät auf einem Tisch platziert oder in der Hand gehalten wird und wählt entsprechend das passende Mikrofon für die Aufnahmesituation. Der Bewegungssensor schaltet automatisch auf Standby, wenn das Gerät inaktiv ist. Nehmen Sie das Pocket Memo wieder in die Hand, ist es in weniger als einer Sekunde aufnahmefertig.



## VERSCHLEISSFREIER SCHIEBESCHALTER

Der schnell reagierende und ergonomische Schiebeschalter wurde für die einhändige Bedienung sämtlicher Aufnahme- und Wiedergabefunktionen entwickelt und ermöglicht eine schnelle Dateibearbeitung (Einfügen, Überschreiben, Anhängen). Er arbeitet mit optischer Abtastung und ist dadurch verschleißfrei und langlebig.



## ROBUSTES UND ERGONOMISCHES DESIGN

Die asymmetrische und ergonomische Form passt perfekt in die Hand. Das schlanke und leichte Design sorgt für maximalen Komfort, selbst beim Arbeiten über längere Zeit. Das Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl bietet robusten und äußerst langlebigen Schutz für das Gerät.



## VERFÜGBARE VERSIONEN



DPM8000/  
DPM8100

- Schiebeschalter-Bedienung (Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf)
- DPM8000 inklusive SpeechExec Pro Dictate Workflow-Software



DPM8200/  
DPM8300\*

- Schiebeschalter-Bedienung (schneller Vorlauf, Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, schneller Rücklauf)
- DPM8200 inklusive SpeechExec Pro Dictate Workflow-Software

\*Die Verfügbarkeit kann je nach geografischer Region variieren



DPM8500

- Schiebeschalter-Bedienung (Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf)
- Integrierter Barcode-Scanner



## ERHÖHEN SIE IHRE PRODUKTIVITÄT

### GROSSES, HOCHAUFLÖSENDES FARBDISPLAY

Das große Farbdisplay bietet eine scharfe Auflösung und erleichtert es, alle Anzeigen auf Anhieb zu erkennen. Die übersichtliche Benutzeroberfläche wurde für eine einfache und intuitive Bedienung optimiert.



### KLASSIK-MODUS

Viele Benutzer bevorzugen ihre analogen Geräte wegen ihrer Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Der optionale Klassik-Modus vermittelt diesen Benutzern das „Look and Feel“ eines analogen Geräts und ermöglicht so die Konzentration auf das Wesentliche, ohne auf die Vorteile der digitalen Technologie verzichten zu müssen.



### LÄNGERE BATTERIELEBENSDAUER

Der leistungsstarke Li-Ion-Akku kann einfach über eine Standard-Micro-USB-Buchse aufgeladen werden. Die integrierten Licht- und Bewegungssensoren garantieren eine längere Batterielebensdauer. Die intelligente Technologie passt die Helligkeit des Displays an und wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn das Gerät nicht benutzt wird, und stellt so sicher, dass Ihr Diktiergerät jederzeit einsatzbereit ist.



### DOCKINGSTATION

Die stabile und hochwertige Dockingstation ermöglicht eine schnelle Aufladung und automatische Übertragung Ihrer Aufnahmen an Ihren Computer. In Verbindung mit dem optionalen Fußschalter kann die Dockingstation zur freihändigen Aufnahme und Transkription verwendet werden, sogar ohne Computer.



# FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER

## FERNKONFIGURATION UND -WARTUNG

Die Philips SpeechExec Remote-Device-Manager-Software\* ermöglicht IT-Administratoren die zentrale Verwaltung, Konfiguration und Aktualisierung der Diktierhardware von Philips und spart so wertvolle Zeit und Ressourcen. Die Verwaltung der Geräteeinstellungen für einzelne Benutzer, Gruppen und Teams oder die gesamte Organisation erfolgt einfach per Fernzugriff.



## HOHE DATENSICHERHEIT

Die Aufnahmen können mittels Advanced Encryption Standard (AES oder Rijndael-Algorithmus) mit einer Schlüssellänge von 256 Bit in Echtzeit verschlüsselt werden. AES bietet einen hohen Grad an Sicherheit und wurde in den USA genehmigt, um Regierungsinformationen der höchsten Geheimhaltungsstufe zu sichern. Das Gerät selbst kann durch einen PIN-Code gesperrt werden, um eine unautorisierte Verwendung oder Wiedergabe von Dateien zu verhindern.




## INTEGRIERTER BARCODE-SCANNER\*\*

Mit dem integrierten Barcode-Scanner können Kunden- oder Patientendaten durch einfaches Scannen eines Barcodes mit einer aufgenommenen Datei verknüpft werden, sogar von einem Bildschirm.\*\*\* Dadurch kann die zuverlässige Zuweisung von Kunden- oder Patienten-IDs sichergestellt und Ihr Workflow beschleunigt werden.



## OPTIONALER WLAN-ADAPTER\*\*\*\*

Dateien können einfach und ohne einen Computer ins Netzwerk hochgeladen werden, so dass der Diktatworkflow vereinfacht und beschleunigt wird. Dies reduziert nicht nur die Gesamtbetriebskosten für IT und Wartung, sondern ermöglicht zudem eine zentrale Verwaltung. Mit der Administrationssoftware können mehrere WLAN-Adapter per Fernkonfiguration verwaltet werden.



\* Kostenlos auf unserer Website: [www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation) \*\* DPM8500 \*\*\* Scan-Ergebnisse können variieren, abhängig von der Qualität des Barcodes, sowie der Auflösung und Einstellung des Monitors. \*\*\*\* WLAN-Adapter (ACC8160)





## PACKUNGsinHALT

DPM8500	WEITERER PACKUNGsinHALT
  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebeschalter-Bedienung: Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf</li> <li>• Integrierter Barcode-Scanner</li> <li>• Micro-SDHC-Speicherkarte</li> </ul>	
  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebeschalter-Bedienung DPM8100: Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf</li> <li>• Schiebeschalter-Bedienung DPM8300: schneller Vorlauf, Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, schneller Rücklauf</li> <li>• SDHC-Speicherkarte</li> </ul>	
  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Schiebeschalter-Bedienung DPM8000: Aufnahme, Stopp, Wiedergabe, schneller Rücklauf</li> <li>• Schiebeschalter-Bedienung DPM8200: schneller Vorlauf, Aufnahme/Wiedergabe, Stopp, schneller Rücklauf</li> <li>• SDHC-Speicherkarte</li> <li>• SpeechExec Pro Dictate Workflow-Software</li> </ul>	  

## ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR & MANAGEMENT TOOLS

 LFH9162	 LFH9172	 LFH9004
<b>Mikrofon zum Annehmen von Anrufen</b> zur einfachen Anrufaufzeichnung	<b>Meeting-Mikrofon</b> für Aufnahmen bei größeren Meetings	<b>SDHC-Speicherkarte</b> für zuverlässige Audioaufnahmen in Echtzeit
 LFH2210	 ACC8100	 ACC8160
<b>SOFTWARE-LÖSUNGEN</b>		
 LFH7330	 LFH4400	 LFH7475
<b>SpeechExec Diktierworkflow-Lösung</b> Enterprise	<b>SpeechExec Diktiersoftware</b> Pro Dictate	<b>SDK</b> für Diktierhardware
 LFH4500	 LFH7400	 LFH7470



# SPEZIFIKATIONEN

## ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

- Kopfhörer: 3,5 mm
- Mikrofon: 3,5 mm
- USB: Micro-USB 2.0
- Anschluss Dockingstation
- Speicherkarteneinschub

## DISPLAY

- Typ: Farbe TFT
- Bildschirmdiagonale: 6,1 cm
- Auflösung: 320 × 240 Pixel

## SPEICHERMEDIEN

- Wechselspeicherkarte
- Speicherkarten: SD/SDHC (DPM8000, DPM8200), Micro-SD/SDHC (DPM8500), bis zu 32 GB
- MSC-Unterstützung
- Datenübertragungsrate: 6,75 Mbit/s (lesen) und 5,0 Mbit/s (schreiben)

## AUDIOAUFNAHME

- Aufnahmeformat: DSS/DSS Pro (Digital Speech Standard), MP3, PCM
- Integrierte Mikrofone: 1 Richtmikrofon, 1 Mikrofon für die 360°-Aufnahme
- Aufnahmemodi: DSS QP (.ds2/Mono), DSS SP (.dss/Mono), MP3 (.mp3/Stereo), PCM Voice (.wav/Mono), PCM Stereo (.wav/Stereo)
- Bitrate: 13,7 kbit/s (DSS SP), 28 kbit/s (DSS QP), 192 kbit/s (MP3), 353 kbit/s (PCM Voice), 705 kbit/s (PCM Stereo)
- Bearbeitungsmodi: Einfügen (DSS/DSS Pro), Überschreiben (DSS/DSS Pro, MP3, PCM), Anhängen (DSS/DSS Pro, MP3, PCM)
- Aufnahmedauer (4-GB-Speicherkarte): 700 Stunden (SP), 350 Stunden (QP), 50 Stunden (MP3), 27 Stunden (PCM Voice), 13 Stunden (PCM Stereo)
- Abtastrate: 44,1 kHz (MP3), 22,05 kHz (PCM), 16 kHz (DSS QP), 12 kHz (DSS SP)

## LAUTSPRECHER

- Lautsprechertyp: integrierter dynamischer Lautsprecher, rund
- Lautsprecherdurchmesser: 28 mm
- Akustischer Frequenzgang: 300–7.500 Hz
- Ausgangsleistung: > 200 mW

## STROMVERSORGUNG

- Batterietyp: Philips Li-Ion-Akku ACC8100

- Akkukapazität: 1.000 mAh
- Batterielebensdauer: bis zu 23 Stunden im Aufnahmemodus (DSS Pro)
- Standby-Zeit: mehr als 200 Tage
- Ladezeit (vollständige Aufladung): 3 Stunden

## SICHERHEIT

- Dateiverschlüsselung in Echtzeit
- Verschlüsselungsstandard: Advanced Encryption Standard (AES oder Rijndael-Algorithmus), 256-Bit
- Gerätesperre mit PIN-Code
- Benutzeridentifikation über PIN-Code
- Anzahl unterstützter Benutzer-IDs: 40

## BARCODE-SCANNER (DPM8500)

- Kompatible Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, GS1-128, ISBT 128, Code 39, 2/5 Interleaved, 1D Inverse, GS1 DataBar, 2/5 Matrix
- Scanengine: CCD-basiert, einzeilig

## SYSTEMANFORDERUNGEN

### (SPEECHEXEC WORKFLOW-SOFTWARE)

- Prozessor: Intel Pentium 4, 1,0 GHz oder vergleichbarer Prozessor
- RAM: 1 GB (2 GB empfohlen)
- Festplattenkapazität: 100 MB für die SpeechExec-Software, 850 MB (32 Bit)/2 GB (64 Bit) für Microsoft .NET Framework (Windows)
- Betriebssystem: Windows 8/7/Vista (32/64 Bit), Windows XP (32 Bit), Mac OS X 10.8/10.7
- Freier USB-Port
- DVD-ROM-Laufwerk
- Grafikkarte: DirectX-fähige Grafikkarte mit Hardwarebeschleunigung empfohlen (Windows)

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

- Erfüllt 2002/95/EC (RoHS)
- Bleifrei gelötetes Produkt

## BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Temperatur: 5 °C–45 °C
- Feuchtigkeit: 10 %–90 %

## ABMESSUNGEN

- Geräteabmessungen (B × H × T): 53 × 123 × 15 mm
- Gewicht: 117 g mit Akku und Speicherkarte

# HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

## WIE UNTERSCHIEDEN SICH DIE VERSCHIEDENEN MODELLE?

MODELLE	DPM8000	DPM8100	DPM8500	DPM8200	DPM8300
Inklusive professioneller Workflow-Software	SpeechExec Pro Dictate	-	-	SpeechExec Pro Dictate	-
Integrierter, professioneller Barcode-Scanner	-	-	•	-	-
Schiebeschalterfunktionen		AUFNAHME, STOPP, WIEDERGABE, SCHNELLER RÜCKLAUF		SCHNELLER VORLAUF, WIEDERGABE/AUFNAHME, STOPP, RÜCKLAUF (Federwiderstand in oberer Position)	

Standard-konfiguration des Schiebeschalters bei Auslieferung

## SIND DIE MODELLE ABWÄRTSKOMPATIBEL?

Wir nehmen die Abwärtskompatibilität des Pocket Memo Software Development Kit (SDK) sehr ernst. Deshalb achten wir während der Entwicklung auf eine maximale Abwärtskompatibilität bei einem möglichst niedrigen Aufwand unserer Integrationspartner. Sie müssen lediglich eine Datei austauschen, die neue „DPMCtr.dll“ (die mit dem SDK geliefert wird), und diese .dll-Datei auf dem PC registrieren. Eine weitere Integration oder Kodierung ist nicht erforderlich. Alle aktuell implementierten Funktionen stehen zur Verfügung. Wenn Sie die neuen Pocket Memo nutzen wollen, bietet Ihnen das neue SDK die Möglichkeiten für eine einfache und bequeme Integration, ohne dass zwingende Arbeitsschritte erforderlich sind.

## WAS IST DER KLASIK-MODUS?

Viele Benutzer bevorzugen ihre analogen Geräte wegen ihrer Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit. Der optionale Klassik-Modus vermittelt diesen Benutzern das „Look and Feel“ eines guten, bekannten analogen Geräts und ermöglicht so die Konzentration auf die wesentlichen Aufgaben. Der Klassik-Modus bietet beispielsweise die Ansicht einer Spule wie bei einer „Kassette“, die die Richtung je nach Vor- oder Rücklauf wechselt. Die Funktion kann jederzeit einfach deaktiviert werden.





[www.philips.com/dictation](http://www.philips.com/dictation)

© 2013, Speech Processing Solutions GmbH. Alle Rechte vorbehalten.  
Philips und das Philips-Schild sind eingetragene Warenzeichen von  
Koninklijke Philips Electronics N.V. und werden von Speech Processing  
Solutions GmbH unter Lizenz von Koninklijke Philips Electronics N.V.  
benutzt. Alle Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.  
8798 602 05273

